

Votiro 製品資料

VOTIRO-SDS AE から Votiro Disarmer FC(File Connector)への マイグレーションについて

スワットブレインズ株式会社
ソリューション営業部

株式会社アズジェントからの案内情報を元に作成しています。


VOTIRO-SDS AE(Automatic Engine)製品は、開発元のVOTIRO社の方針により、今後 Votiro Disarmer WS(Web Service)製品への統合が案内されています。また、無害化するための処理機能の向上についても、WS製品に集中されている状況と案内されております。

弊社では、VOTIRO-SDS AE版をご運用中のお客様に対して、現状の利用環境を引続き同様に続けていただける仕組みとして、VOTIRO社から新たに提供される「Votiro Disarmer FC(File Connector)製品」をご提案しております。


本資料では、VOTIRO-SDS AE と Votiro Disarmer FC の関係をご紹介します。

SDS AEとFile Connector

SDS AE



FC(File Connector)



ポイント

1. 管理者がアクセスする先が変更となります。
2. 新たにWindowsServerが1台必要となります。
3. VOTIRO-SDS の既存ライセンス(Core)での置換えとなります。
4. 無害化のファイル指示フローは、従来と同様です。

● SDS AE

- Updater Server
 - Windows Server 2012 R2
 - 2 Cpu cores of 2.7 GHz
 - 80 GB disk space
 - 4 GB RAM

- SDS AE
 - 1 Cpu Cores of 2.7 GHZ
 - 100 GB Disk Space
 - 16 GB RAM

- Flow Server ※オプション
 - Windows Server 2012 R2
 - SQL Server 2012 SP1 or SP2
 - 2 Cpu cores of 2.7 GHz
 - 400 GB disk space 30日保存 (SSDなどの高速ストレージ)
 - 8 GB RAM

● FC(File Connector)

- File Connector Server
 - Windows Server 2012 R2 or 2016
 - 2 Cpu cores of 2.7 GHz
 - 50 GB disk space
 - 8 GB RAM

- WS
 - Windows Server 2012 R2 or 2016
 - 1 Cpu Cores of 2.7 GHZ
 - 130 GB Disk Space
 - 16 GB RAM

- Flow Server (ver7.5) ※オプション
 - Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2016
 - SQL Express 2014 SP2 or SQL Server 2014
 - 4 Cpu cores of 2.7 GHz
 - 400 GB disk space 30日保存 (SSDなどの高速ストレージ)
 - 8 GB RAM

※ 1Core=1h平均1MBファイルを500ファイル処理

※ 弊社が提供する 専用アプライアンスサーバモデルでは、Flow Server の搭載はありません。ソフトウェア版でのオプション提供のみとなります。

参考にしていただけましたら幸いです。

スワットブレインズ株式会社 ソリューション営業部

Tel : 075-211-9480 ・ E-mail : sales@swatbrains.co.jp

